

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 69230041000107928264

Дата 29.09.2023 г.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области
(Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«23» октября 2023 г. 15 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.119
(место составления акта)

Акт профилактического визита № 212

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мисовская средняя общеобразовательная школа Торжокского района Тверской области (далее – МБОУ Мисовская СОШ), ИНН 6943004518, ОГРН 1026901916392; чрезвычайно высокий риск
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 172025, Тверская область, Торжокский район, п. Зеленый, д. 26
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «13» октября 2023 г.
по «23» октября 2023 г.
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы / испытания (нужное подчеркнуть) на основании уведомления от 13.10.2023 г. № 212 о приостановлении срока проведения профилактического визита, вынесенного решения, и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке Лапиной Юлией Александровной с «13» октября 2023 г.
по «23» октября 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____ с «__» _____ г.
по «__» _____ г

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:
- ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке Шкариной Татьяной Юрьевной
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке:

- Пусь Ю.Г. – врач по общей гигиене;
- Ахмедзянова Анна Юрьевна – биолог;
- Кантанкина Елена Борисовна – химик-эксперт
- Бурова Любовь Ивановна – помощник врача по гигиене подростков

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.510131 выдан Федеральной службой по аккредитации 28 октября 2016 г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15 августа 2016 г. бессрочный (испытательный центр);
Аттестат аккредитации RA.RU.710006 выдан Федеральной службой по аккредитации 30 апреля 2015 г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01 апреля 2015г бессрочный (орган инспекции)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: и.о. директора МБОУ Мисовская СОШ Кучеровой Елены Юрьевны

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) Осмотр, в следующие сроки: с «13» октября 2023 г. по «13» октября 2023 г.
- 2) Отбор проб (образцов), в следующие сроки: с «13» октября 2023 г. по «13» октября 2023 г.
- 3) Испытание, в следующие сроки: с «13» октября 2023 г. по «23» октября 2023 г.
- 4) Экспертиза, в следующие сроки: с «23» октября 2023 г. по «23» октября 2023 г.
- 5) Истребование документов, в следующие сроки с «13» октября 2023 г. по «13» октября 2023 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: Устав; копия приказа (или иной документ) о назначении руководителя на должность; санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности; медицинские книжки работников; списочный состав работников; список поставщиков; примерное 10 дневное меню детей; технологические карты; документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов и продовольственного сырья; формы учетной документации пищеблока

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1. В нарушение требований п.2.5.3 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:
 - в помещениях спортивного зала, раздевалках при спортивном зале, тренажерном зале, отваливается штукатурка, краска на стенах шелушится и отваливается; в кабинете математики на потолке подтеки;
 - в помещениях туалетов для мальчиков и девочек на стенах плитка местами отсутствует, стены неровные.
2. В нарушение требований гл. 2 п.2.8.9. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в учебных кабинетах установлены потолочные источники искусственного освещения (светильники с энергосберегающими лампами) имеются неисправные электролампы - из 6 точек 1 не горит в кабинете физики; 1 в кабинете географии; кабинет русского языка 2 лампы; в кабинете истории 1 лампа; кабинет иностранного языка 2 лампы; в кабинете начальных классов 1 лампа
3. В нарушение требований гл. 2 п.2.4.11., гл. 3 п.3.1.7. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» туалетные кабины для мальчиков не оснащены сидениями на унитазах; умывальные раковины не обеспечены электро или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.
4. В нарушение требований гл. 2 п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещениях школы: на лестничных пролетах, в туалете девочек, тренажерном зале остекление окон выполнено не из цельного стекла.
5. В нарушение требований п.2.5.2 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» полы деревянные, имеются дефекты и неровности в коридоре на 1 этаже здания школы, кабинете физики, кабинете истории, спортивном зале, тренажерном зале

6. В нарушение требований гл. 2 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на пищеблоке используется эмалированный чайник с крышкой (эмаль отбита)
7. В нарушение требований п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеденные столы на пищеблоке имеют дефекты и повреждения покрытия
8. В нарушение требований п.3.4.13 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» горячим водоснабжением не обеспечены: кабинет физики, химии, биологии, лаборантские, умывальные раковины в санитарных узлах для мальчиков и для девочек, кабинет начальных классов
9. В нарушение требований п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в спортивном зале используемый спортивный инвентарь – спортивные маты, гимнастический конь, которые имеют неровную поверхность, что не допускает проводить влажную обработку моющими и дез. средствами.
10. В нарушение требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» просрочено прохождение гигиенической подготовки и аттестации у повара Чуменковой Е.А. - дата очередного прохождения – 23.09.2023 года.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- Протокол осмотра при проведении профилактического визита от 13.10.2023 г.
 - Копии протоколов лабораторных испытаний с экспертными заключениями: № 6/8699 от 17.10.2023 г., № 6/8700 от 23.10.2023 г.
 - Фотоматериалы проведенные 13.10.2023 г.
 - Предписание об устранении выявленных нарушений от 23.10.2023 г. № 269
- (указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист – эксперт
ТОУ Роспотребнадзора по
Тверской области в г. Торжке


(подпись)

Шкарина Т.Ю.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)

«__» _____ 2023 г.
_____ час. _____ мин.

и.о. директора
МБОУ Мисовская СОШ

Кучерова Е.Ю.

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке
(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 269 _____ г. Торжок « 23 » октября 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке Шкариной Татьяной Юрьевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мисовская средняя общеобразовательная школа Торжокского района Тверской области (далее – МБОУ Мисовская СОШ), адрес место нахождения: 172025, Тверская область, Торжокский район, п. Зеленый, д. 26, адрес места осуществления деятельности: 172025, Тверская область, Торжокский район, п. Зеленый, д. 26
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушение требований п.2.5.3 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:
 - в помещениях спортивного зала, раздевалках при спортивном зале, тренажерном зале, отваливается штукатурка, краска на стенах шелушится и отваливается; в кабинете математики на потолке подтеки;
 - в помещениях туалетов для мальчиков и девочек на стенах плитка местами отсутствует, стены неровные.
2. В нарушение требований гл. 2 п.2.8.9. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в учебных кабинетах установлены потолочные источники искусственного освещения (светильники с энергосберегающими лампами) имеются неисправные электролампы - из 6 точек 1 не горит в кабинете физики; 1 в кабинете географии; кабинет русского языка 2 лампы; в кабинете истории 1 лампа; кабинет иностранного языка 2 лампы; в кабинете начальных классов 1 лампа
3. В нарушение требований гл. 2 п.2.4.11., гл. 3 п.3.1.7. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» туалетные кабины для мальчиков не оснащены сидениями на унитазах; умывальные раковины не обеспечены электро или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.
4. В нарушение требований гл. 2 п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещениях школы: на лестничных пролетах, в туалете девочек, тренажерном зале остекление окон выполнено не из цельного стекла.

5. В нарушение требований п.2.5.2 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» полы деревянные, имеются дефекты и неровности в коридоре на 1 этаже здания школы, кабинете физики, кабинете истории, спортивном зале, тренажерном зале
6. В нарушение требований гл. 2 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на пищеблоке используется эмалированный чайник с крышкой (эмаль отбита)
7. В нарушение требований п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеденные столы на пищеблоке имеют дефекты и повреждения покрытия
8. В нарушение требований п.3.4.13 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» горячим водоснабжением не обеспечены: кабинет физики, химии, биологии, лаборантские, умывальные раковины в санитарных узлах для мальчиков и для девочек, кабинет начальных классов
9. В нарушение требований п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в спортивном зале используемый спортивный инвентарь – спортивные маты, гимнастический конь, которые имеют неровную поверхность, что не допускает проводить влажную обработку моющими и дез. средствами.
10. В нарушение требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» просрочено прохождение гигиенической подготовки и аттестации у повара Чуменковой Е.А. - дата очередного прохождения – 23.09.2023 года.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю сроком до 23 апреля 2024 года

1. В соответствии с требованиями п.2.5.3 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» провести косметический ремонт стен и потолков в помещениях спортивного зала, раздевалках при спортивном зале, тренажерном зале, кабинете математики, стен в помещениях туалетов для мальчиков и девочек.
2. В соответствии с требованиями гл. 2 п.2.8.9. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" провести замену перегоревших приборов искусственного освещения в учебных кабинетах физики; географии; русского языка, истории, иностранного языка, начальных классов.
3. В соответствии с требованиями гл. 2 п.2.4.11., гл. 3 п.3.1.7. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» туалетные кабины для мальчиков оснастить сидениями на унитазах; умывальные раковины обеспечить электро или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.
4. В соответствии с требованиями гл. 2 п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещениях школы: на лестничных пролетах, в туалете девочек, тренажерном зале провести остекление окон выполненного из цельного стекла.
5. В соответствии с требованиями п.2.5.2 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» устранить дефекты напольного покрытия в помещениях: коридоре на 1 этаже здания школы, кабинете физики, кабинете истории, спортивном зале, тренажерном зале
6. В соответствии с требованиями гл. 2 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на пищеблоке провести замену кухонной эмалированной посуды, на кухонную посуду, выполненную из нержавеющей стали.
7. В соответствии с требованиями п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» провести замену обеденных столов на пищеблоке которые, имеют покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

8. В соответствии с требованиями п.3.4.13 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить горячим водоснабжением кабинеты: физики, химии, биологии, лаборантские, начальных классов умывальные раковины в санитарных узлах для мальчиков и для девочек.

9. В соответствии с требованиями п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" обеспечить спортивный зал спортивным оборудованием, выполненным из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.

10. В соответствии с требованиями п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» пройти гигиеническую подготовку и аттестацию повару Чуменковой Е.А., с отметкой в личной медицинской книжки.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ Мисовская СОШ, адрес место нахождения: 172025, Тверская область, Торжокский район, п. Зеленый, д. 26

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке, по адресу: 172010 Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.119, тел./факс 8(48251)9-19-10, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «23» апреля 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист – эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Тверской области
в г. Торжке

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Шкарина Т.Ю.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «___» _____ 20__ г.

(подпись)

Кучерова Е.Ю.
(инициалы и фамилия)

Копия предписания направлена по адресу: Управление образования Торжокского района по адресу: 172002, Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке

Ф 02-153-11-2021

Юридический адрес: 170034 г.Тверь, ул.Дарвина, д.13
Адрес места осуществления деятельности:
172010, Тверская обл., г.Торжок, ул. Луначарского, д. 119
Телефон, факс: 4825154142.
E-mail: torzhok@fguz-tver.ru
ОКПО 77004592, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/691502001

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.510131
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ/
Уполномоченное лицо
Е. Б. Каштанкина
«17» октября 2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6/8699 от 17.10.2023

1. **Наименование пробы (образца) испытаний:** готовое блюдо: суп картофельный с крупой и рыбными консервами
2. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г.Торжке
Юридический адрес: г.Тверь, ул.Дарвина, д.17
Фактический адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.119
Тел. и (или) e-mail: 34-22-11, 9-41-48
3. **Дата и время отбора пробы (образца):** 13.10.2023 10:45
4. **Дата и время доставки пробы (образца):** 13.10.2023 14:25
5. **Сотрудник, отобравший пробы:** помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области" в городе Торжке Бурова Л.И., представитель, присутствующий при отборе и. о. директора Кучерова Е. Ю.
6. **Цель отбора:** Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований
7. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мисовская средняя общеобразовательная школа Торжокского района Тверской области Тверская область, Торжокский район, п. Зеленый, д. 26
8. **Объект, где производился отбор пробы (образца):** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мисовская средняя общеобразовательная школа Торжокского района Тверской области, Тверская область, Торжокский район, п. Зеленый, д. 26
9. **Код пробы (образца):** 8/8699.1.10.23
10. **Изготовитель:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мисовская средняя общеобразовательная школа Торжокского района Тверской области
Юридический адрес: Тверская область, Торжокский район, п. Зеленый, д. 26
Фактический адрес: Тверская область, Торжокский район, п. Зеленый, д. 26
Тел. и (или) e-mail: не предоставлен
11. **Дата изготовления:** 13.10.2023
12. **Объем партии:** от 15 порций
13. **Упаковка:** стерильная тара
14. **НД на методику отбора:** ГОСТ 31904-2012
15. **НД на продукцию:** сборник рецептов
16. **Условия транспортировки:** автотранспорт
17. **Условия хранения:** сумка-холодильник
18. **Документ-основание для проведения испытаний:** Поручение № 430 от 29.09.2023 г.
19. **Дополнительные сведения:**

Микробиологические испытания

Дата начала испытания: 13.10.2023 14 ч. 35 мин.

Дата окончания испытания: 17.10.2023 14 ч. 35 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	КМАФАнМ	менее $1,5 \cdot 10^2$	не более $5 \cdot 10^2$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	S.aureus	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	не допускается	в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.

Биолог Ахмедзянова А.Ю.

Подпись

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам (применяется при исследовании проб (образцов) на показатели, результаты испытаний которых выражены в числовом значении)

Ответственный за оформление протокола:

Статистик Спиридонова И.С.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.

Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д 13.

Телефон/факс: (4822) 42-20-63, факс (4822) 42-35-46,

ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462 ИНН/КПП 6901070950/695001001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке

Луначарского, ул., д., 119, г. Торжок 172010 телефон/факс: (48251)9-10-42

E-mail: torzok@fguz-tver.ru. ОГРН 1056900020462 ИНН/КПП 6901070950/695001001

Аттестат аккредитации: RA.RU.710006 зарегистрирован в реестре: 01.04.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ 23.10.2023

к протоколу испытаний

ИЛЦ Филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке

№ 6/8699 от 17.10.2023

По результатам лабораторных испытаний образца:

готовое блюдо: суп картофельный с крупой и рыбными консервами

отобранного:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мисовская средняя

общеобразовательная школа Торжокского района Тверской области

Тверская область, Торжокский район, п. Зеленый, д. 26

Установлено: Исследованный образец удовлетворяет требованиям

ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

(Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880)"

Исполнитель:
врач по общей
гигиене

Пусть Ю. Г.
(Ф.И.О.)

(Подпись)

Основание: заявление/поручение № 430 от "29" 09 2023г

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения органа инспекции
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области"

Настоящий документ оформлен на 1 листе

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке

Юридический адрес: 170034 г.Тверь, ул.Дарвина, д.13
Адрес места осуществления деятельности:
172010, Тверская обл., г.Торжок, ул. Луначарского, д. 119
Телефон, факс: 4825154142.
E-mail: torzhok@fguz-tver.ru
ОКПО 77004592, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/691502001


Ф 02-153-11-2021
Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.510131
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ/
Уполномоченное лицо
А. С. Дегтярева
«23» октября 2023


ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6/8700 от 23.10.2023

1. **Наименование пробы (образца) испытаний:** молоко питьевое ультрапастеризованное с мдж 3,2% "Дальний луг"
2. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г.Торжке
Юридический адрес: г.Тверь, ул.Дарвина, д.17
Фактический адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.119
Тел. и (или) e-mail: 34-22-11, 9-41-48
3. **Дата и время отбора пробы (образца):** 13.10.2023 10:45
4. **Дата и время доставки пробы (образца):** 13.10.2023 14:25
5. **Сотрудник, отобравший пробы:** помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области" в городе Торжке Бурова Л.И., представитель, присутствующий при отборе и. о. директора Кучерова Е. Ю.
6. **Цель отбора:** Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований
7. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мисовская средняя общеобразовательная школа Торжокского района Тверской области Тверская область, Торжокский район, п. Зеленый, д. 26
8. **Объект, где производился отбор пробы (образца):** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мисовская средняя общеобразовательная школа Торжокского района Тверской области, Тверская область, Торжокский район, п. Зеленый, д. 26
9. **Код пробы (образца):** 6/8700.2.10.23
10. **Изготовитель:** ООО "Агросила-Молоко"
Юридический адрес: 423800, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мусы Джалиля, д. 29/2, офис 411
Фактический адрес: 423800, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Альметьевский тракт, д. 26
Тел. и (или) e-mail: не предоставлен
11. **Дата изготовления:** 29.08.2023
12. **Объем партии:** от 5 шт.
13. **Упаковка:** производителя
14. **НД на методику отбора:**
15. **НД на продукцию:** ГОСТ 31450-2013
16. **Условия транспортировки:** автотранспорт
17. **Условия хранения:** сумка-холодильник
18. **Документ-основание для проведения испытаний:** Поручение № 430 от 29.09.2023 г.
19. **Дополнительные сведения:**

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытания: 13.10.2023 14 ч. 30 мин.					
Дата окончания испытания: 23.10.2023 11 ч. 00 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний с погрешностью метода*	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Массовая доля жира	$3,20 \pm 0,08$	от 0,1 до 9,9	%	ГОСТ 5867-90
2	Массовая доля СОМО	$8,7 \pm 0,4$	не менее 8	%	ГОСТ Р 54761-2011
Испытания проводили:				Подпись	
Должность, Ф.И.О.					
зав.лабораторией					
химик-эксперт Каштанкина Е.Б.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Ответственный за оформление протокола:

 Статистик Спиридонова И.С.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д 13.

Телефон/факс: (4822) 42-20-63, факс (4822) 42-35-46,

ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462 ИНН/КПП 6901070950/695001001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке

Луначарского, ул., д., 119, г. Торжок 172010 телефон/факс: (48251)9-10-42

E-mail: torzok@fguz-tver.ru. ОГРН 1056900020462 ИНН/КПП 6901070950/695001001

Аттестат аккредитации: RA.RU.710006 зарегистрирован в реестре: 01.04.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ 23.10.2023

к протоколу испытаний

ИЛЦ Филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке

№ 6/8700 от 23.10.2023

По результатам лабораторных испытаний образца:

молоко питьевое ультрапастеризованное с мдж 3,2% "Дальний луг"

отобранного:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мисовская средняя

общеобразовательная школа Торжокского района Тверской области

Тверская область, Торжокский район, п. Зеленый, д. 26

Установлено: Исследованный образец удовлетворяет требованиям

ТР ТС 033/2013 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (Принят Решением Совета ЕЭК от 09.10.2013 №67)"

Исполнитель:
врач по общей
гигиене

Пусь Ю. Г.
(Ф.И.О.)


(Подпись)

Основание: заявление/поручение № 430 от "29" 09 2023г
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения органа инспекции
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области"
Настоящий документ оформлен на 1 листе